

भारतीय मानक ब्यूरो
(अहमदाबाद शाखा कार्यालय)

सन्दर्भ: AHBO: 16/15466

Date: 4/11/18

भा०मा० 15466: 2004 के अनुसार उत्पाद 'द्रवचालित गेट के लिए रबड़ की सील' का आवेदन अ०शा०का० को सामान्य प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हुआ है।


वेबसाइट, सर्फ्युलर एवं एच ओ/आर ओ जांच से पता चलता है की:

1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई भी अनुज्ञप्ति अथवा दूसरा आवेदन कार्यरत नहीं है।
2. उपरोक्त उत्पाद के लिए मुहंकन शुल्क एवं एस टी आई उपलब्ध नहीं है।
3. उपरोक्त भा०मा० के लिए कोई भी ब्यूरो की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है।

अंत: उपरोक्त वर्णित आवेदन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन माना जा सकता है।

सी एम डी एवं सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों से निवेदन है की, उपरोक्त विषय में कोई भी उपलब्ध जानकारी अ०शा०का० को जवाबी ई-मेल से आवेदन की आगे की प्रक्रिया हेतु दे।

शालोक सिंह
(अलोक सिंह)
वै० ई

प्रमुख (अ०शा०का०) 
04/11/18

उप निदेशक (प०क्षे०का०) / सी एम डी 2 / एल पी पी डी / सभी आर ओ एवं बी ओ

आई टी एस डी - इंटरनेट पर परिचालन हेतु

Bureau of Indian Standards
(Ahmedabad Branch Office)

Our Ref: AHBO: 16/15466

Date: 4/1/18

AHBO has received an application under Normal Procedure for grant of licence to use Standard Mark on the product 'Rubber seals for Hydraulic Gates' as per IS 15466: 2004.


As per the information obtained from BIS website, circulars and HO/RO Queries:


1. As on date, no BIS licence or any other application exists for the mentioned product.
2. Marking Fee & STI are also not available for the product.
3. No BIS lab is recognised for the concerned ISS.

Therefore, this application may be considered to be All India First Application for the above product.

CMD and all ROs & BOs are, therefore, requested to send any information by return mail with respect to the above ISS/similar ISS including marking fee and STI or any other information which may be useful to process the application.

Head (AHBO)


04/01/2018


Alok Singh
Sc E

DDGW / CMD 2 / LPPD / ALL ROs and BOs

ITSD – for circular on intranet