कंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:IS 3062 24 06 2019

विषय : आई एसांS 3062:1995 के अनुसार -"CROP PROTECTION EQUIPMENT-ROCKER SPRAYER-SPECIFICATION" का प्रॉडक्ट मैनुयल

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ मे है।
- 2) आई एसIS 3062:1995का अनुमोदित प्रॉडक्ट मैनुयल बीआईएस वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines → Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मैनुयल जिसमें संशोधित एस आई टी भी संयुक्त हैं, को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजें। प्रॉडक्ट मैनुअल मे दी एस आई टी का 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए ।

(शौविक चंदा)

वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कं.मु.वि.-2)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को इंट्रानेटमाध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि: आई टी एस - इंटानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:3062:1995 24 06 2019

Subject: Product Manual for "CROP PROTECTION EQUIPMENT-ROCKER SPRAYER-SPECIFICATION" according to IS 3062:1995

- 1. This has reference to the subject mentioned above.
- 2. The approved Product Manual for IS 3062:1995 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines→ Product Manual".
- BOs are advised to send this Product Manual which incorporates modified SIT to all Licensees and Applicants within 7 days. The SIT which has been incorporated in the Product Manual shall be implemented within 30 days

(ShouvikChanda) Sc. C (CMD-2)

Head (CMD 2)

Circulated to: All ROs/BOsthrough BIS intranet

Copy to: ITS for hosting on Intranet