

भारतीय मानक ब्यूरो  
दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय  
(चेन्नई शाखा कार्यालय -I)

संदर्भ: सीएनबीओ1/ए-67000481

दिनांक:16.11.2020

विषय: आईएस 17111:2019 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन

आईएस 17111: 2019 के अनुसार "ऊष्मा-उपचारित इस्पात, मिश्रधातु एवं सुकटय इस्पात-बॉल एवं रोलर बेयरिंग इस्पात" उत्पाद पर बीआईएस मानक मुहर का उपयोग करने के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत लाइसेन्स प्रदान करने हेतु चेन्नई शाखा कार्यालय-1 में एक आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को जारी सीएमडी के परिपत्रों से निम्नलिखित यह ज्ञात हुआ है

1. जैसा कि, उपर्युक्त उत्पाद के लिए बीआईएस का कोई लाइसेन्स अथवा कोई अन्य आवेदनपत्र मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए मुहरांकन शुल्क, एसआईटी एवं समूहन दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं है।
3. बीआईएस के मौजूदा प्रयोगशाला अथवा बीआईएस द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, उपर्युक्त उत्पाद के लिए इस आवेदनपत्र को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन माना गया है।

सीएमडी और सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि उपर्युक्त उत्पाद के लिए यदि उनके पास लंबित आवेदनपत्र अथवा संबन्धित कोई अन्य जानकारी जो आवेदनपत्र की प्रक्रिया में उपयोगी हो की जानकारी कृपया इस ईमेल द्वारा दी जाए।

प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि आईएस 17111:2019 के अनुसार परीक्षण सुविधा की उपलब्धता और परीक्षण शुल्क संबन्धित कोई विवरण हो तो कृपया जानकारी दें ।

(जोस चार्ल्स)

वैज्ञानिक-डी, सीएनबीओ-1

वैज्ञानिक-E & प्रमुख, (सीएनबीओ-1)

उपमहानिदेशक (दक्षिण)

प्रमुख, (सीएमडी-2)/प्रमुख (एलपीपीडी)/सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

# **Bureau of Indian Standards**

(CNBO-I, Chennai)

**Our Ref: CNBO-I/A-67000481**

Date: 16.11.2020

**Subject: All India first application as per IS 17111:2019**

CNBO-I has received an application under a Normal procedure for grant of licence to use of BIS standard mark on the product Heat -Treated Steels, Alloy Steels and Free-Cutting Steels - Ball and Roller Bearing Steels as per IS 17111:2019

As per the information obtained from BIS website and circulars in Intranet, the following are observed

1. As on the date, no BIS licence or any other application exists for the above mentioned product.
2. Marking Fee, SIT & grouping guidelines are not available for the product.
3. No test facility exists at BIS laboratory or any BIS approved lab

Therefore, this application may be considered to be **first in All India** for the above product.

CMD and all ROs &BOs are therefore requested to provide information with respect to the above ISS or any other information which may be useful to process the application.

LPPD is kindly requested to provide detail regarding the availability of the testing facilities and testing charges as per IS 17111:2019.

Jose Charles

Sc. D, CNBO-I

**Sc E & Head (CNBO-I)**

**DDGS**

**Head (CMD-2)/Head (LPPD) /All ROs & BOs**

**DDG (Certification)**