

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**NAGPUR BRANCH OFFICE**

Our Ref: NGBO/A-74001193 IS 7180

Date: 14.08.2024

Nagpur Branch Office has received an application under Option 1 (Normal Procedure) for Grant of Licence to use the Standard Mark on Disposable Artificial Insemination Gloves as per IS 7180: 1973

As per information available from BIS website , circulars, manakonline etc the following was observed:

1. As on date no BIS licence exists for the above mentioned product
2. Marking fee details is not available for the product
3. Product Manual is not available for the product
4. No BIS recognized lab is available for complete testing of the product

Therefore, this application may be considered to be All India First Application for the above mentioned product.

If there is any latest information, LRMD is requested to provide the same . Further it is also requested from LRMD to provide us with the details regarding availability of complete product testing facilities in labs.

All RO's and BO's are requested to send available information regarding the above product by email with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful in processing the application.



Raunak Sukhadeve  
(Scientist-C/Deputy Director)

H (NGBO)  
DDGW/H (CMD II) /Head RO's/ Head BO's  
ITSD – for circulation on intranet

हमन बी. आडे  
14 अगस्त 2024

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**नागपुर शाखा कार्यालय**

हमारा संदर्भ: एनजीबीओ/ए-74001193 आईएस 7180

दिनांक: 14.08.2024

नागपुर शाखा कार्यालय को आईएस 7180 : 1973 के अनुसार डिस्पोजेबल कृत्रिम गर्भाधान दस्ताने पर मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए विकल्प 1 (सामान्य प्रक्रिया) के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है।


बीआईएस वेबसाइट, परिपत्रों, मैनुअल आदि से उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित देखा गया:

1. आज तक उपरोक्त उल्लिखित उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क विवरण उपलब्ध नहीं है
3. उत्पाद के लिए उत्पाद मैनुअल उपलब्ध नहीं है
4. उत्पाद के पूर्ण परीक्षण के लिए कोई बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है

इसलिए, इस एप्लिकेशन को उपरोक्त उल्लिखित उत्पाद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर पहला एप्लिकेशन माना जा सकता है।


यदि कोई नवीनतम जानकारी है, तो एलआरएमडी से उसे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा एलआरएमडी से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह हमें प्रयोगशालाओं में संपूर्ण उत्पाद परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में विवरण प्रदान करें।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में उपरोक्त उत्पाद के संबंध में उपलब्ध जानकारी ईमेल द्वारा भेजें जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।



रौनक सुखदेवे

(वैज्ञानिक-सी/उप निदेशक)

  
14 अगस्त 2024

प्रमुख (एनजीबीओ)

डीडीजीडब्ल्यू/ प्रमुख (सीएमडी II)/प्रमुख आरओ/प्रमुख बीओ

आईटीएसडी - इंटरनेट पर सर्कुलेशन के लिए