

Bureau of Indian Standards
(Surat Branch Office)

Our Ref: SUBO/CM-A 71001434

01.10.2024

Subject: All India First Application as per IS 3315:2024

This office has received an application for the grant of license to use BIS Standard Mark on the product *Direct Evaporative Air Cooler* as per IS 3315:2024.

As per the information available from BIS website, circulars and manakonline:

- a. As of date, no BIS license exists for the said product.
- b. Minimum marking fee and Product manual are not available for the Standard.
- c. No labs are recognized by BIS for the product for the Standard.

Therefore, this application may be treated as *All India First* application for the said product.

CMD-III, ROs & BOs may be requested to provide any information with respect to the above Indian Standard or any other relevant information which may be helpful in processing the application.

LPPD/LRMD may be requested to provide the details of laboratories having the complete testing facility for formulation of marking fee, as well as testing the product samples. If no lab has a complete testing facility, labs with partial testing facilities may also be informed.

Submitted for kind consideration.

Chiragkumar Gajjar

Chiragkumar Gajjar
Scientist C

~~Head (SUBO)~~


DDGW

Head (CMD III)

Head (LPPD)

Head (LRMD)

All ROs and BOs/Labs


01/10/2024

भारतीय मानक ब्यूरो
(सूरत शाखा कार्यालय)

संदर्भ: सू.शा.का./सीएम-ए 71001434

दिनांक 01.10.2024

विषय: भा. मा. 3315:2024 (प्रत्यक्ष वाष्पीकरण एयर कूलर) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर पहला आवेदन

सूरत शाखा कार्यालय को भा. मा. 3315:2024 के अनुसार प्रत्यक्ष वाष्पीकरण एयर कूलर पर मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है।

बी.आई.एस. वेबसाइट, परिपत्रों और मानक ऑनलाइन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

- 1) आज तक, उक्त उत्पाद के लिए कोई बी.आई.एस. लाइसेंस मौजूद नहीं है।
- 2) उत्पाद के लिए न्यूनतम अंकन शुल्क और उत्पाद मैनुअल उपलब्ध नहीं है।
- 3) किसी भी लैब को उत्पाद के लिए बी.आई.एस. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

इसलिए, इस आवेदन को उक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय प्रथम आवेदन माना जा सकता है।

सी.एम.डी.-III, सभी आर.ओ. और बी.ओ. से उपरोक्त भारतीय मानक या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

एल.पी.पी.डी./एल.आर.एम.डी. से न्यूनतम अंकन शुल्क के निर्धारण के साथ-साथ उत्पाद के नमूनों के परीक्षण के लिए संपूर्ण परीक्षण सुविधा वाली प्रयोगशालाओं का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि किसी भी प्रयोगशाला में पूर्ण परीक्षण की सुविधा नहीं है, तो आंशिक परीक्षण सुविधाओं वाली प्रयोगशालाओं को भी सूचित किया जा सकता है।

आपके विचारार्थ के लिए प्रस्तुत है।

चिरागकुमार गज्जर

चिरागकुमार गज्जर
वैज्ञानिक सी

प्रमुख (सू.शा.का.)

01/10/2024

उप महानिदेशक (पश्चिम क्षेत्र)

प्रमुख (सी.एम.डी. III)

प्रमुख (एल.पी.पी.डी.)

प्रमुख (एल.आर.एम.डी.)

सभी आर.ओ. और बी.ओ. / प्रयोगशाला