

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(सूरत शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : सूशाका/आई एस 15659 भाग 1

दिनांक 01.11.2021

विषय : आई एस 15659 भाग 1 के अनुसार प्रथम अखिल भारतीय आवेदन

सू शा का को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग- द्रव हाइड्रोकार्बन के पाइपलाइन परिवहन में प्रयुक्त दबी अथवा निमग्न पाइपलाइन बाह्य लेप भाग 1 पोलीलेफिन लेप (3 लेयर पी ई और 3 लेयर पी पी) पर आई एस 15659 भाग 1 के अनुसार मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए आवेदन मिला है।


बीआईएसवेबसाइट / इंटरनेटपर उपलब्ध सूचना से, निम्नलिखित बिंदु देखे गए है:

1. तिथि के अनुसार, उक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क दर और एस आई टी उपलब्ध नहीं है।
3. कोई बी आई एस प्रयोगशाला / बी आई एस अनुमोदित प्रयोगशाला में आई एस 15659 भाग 1:2006 की परीक्षण सुविधा नहीं है।

इसलिए, इस आवेदन को उत्पाद के लिए प्रथम अखिल भारतीय आवेदन माना गया है।

सी एम डी- 2, एल पी पी डी तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त आई एस हेतु कोई जानकारी उपलब्ध हो या कोई अन्य सूचना जो इस आवेदन को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो, उपलब्ध काराने की कृपा करें।

प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि बी आई एस स्वीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य प्रयोगशालाओं की जानकारी प्रदान करें, जहाँ इस उत्पाद संबंधित टैस्ट किये जा सकते हैं।



कुंजन कुमार आनंद

वैज्ञानिक सी

वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख (सूशाका)

  
01/11/2021

उपमहानिदेशक, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय,

प्रमुख ( सी एम डी II)

प्रमुख (एल पी पी डी)

सभी( आर ओ एवंबी ओ )/ लैब

आई टी एस- कृपया क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों की सूचना हेतु इंटरनेट पर रखें

**Bureau of Indian Standards**

**(Surat Branch Office)**

**Our Ref: SUBO/AIF/15659 Part 1**

**Date: 01.11.2021**

Subject: All India First Application as per IS 15659 Part 1

Surat Branch Office has received an application for grant of licence to use Standard Mark on Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation of gas and liquid hydrocarbons: Part 1 polyolefin coatings (3 Layer PE And 3 Layer PP) as per IS 15659 Part 1:2006.


As per information obtained from BIS Website, circulars and Manakonline:

1. As on date, no BIS licence exist for the said product
2. Marking Fee and SIT not available for the said product.
3. No BIS, BIS recognized OSL is having test facility for the said product.

Therefore, this application will be treated as "All India First" application for the product.

CMD-2, LPPD and all ROs & BOs are, therefore, requested to send any information with respect to the above IS or any other information which may be useful to process the application.

Labs are requested to provide any details regarding possible BIS Approved labs or other labs who can undertake testing for this product.



Kunjan Kumar Anand  
Sc-C(SUBO)

Sc-E&Head(SUBO)

DDGW

Head (CMD-2)

Head (LPPD)

ALL ROs and BOs/Labs

ITSD -for circulation on intranet

*Sc-C*  
*01/11/2021*

*37/11/2021*  
*10/11/21*