

भारतीय मानक ब्यूरो
पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला

संदर्भ: LABS-EROL08/2/2022-EROL-BIS

तारीख: 26/11/2024

विषय: परीक्षण के लिए नमूनों की भारी कमी।

सभी आरओ/बीओ से अनुरोध है कि वे परीक्षण के लिए निम्नलिखित नमूनों को तुरंत भेजें, जिनका परीक्षण उपलब्ध सुविधा के अनुसार किया जाएगा (विवरण के लिए एलआईएमएस देखें)।

क्रम सं	उत्पाद श्रेणी	आई एस एस	टिप्पणी
1	इस्पात	IS 14158, IS 2062, IS 1786, IS 1161, IS 1239 (Part1), IS 3601, IS 3589, IS 15392, IS 814, IS 7904, IS 903, IS 6003, IS 6006, IS 280, IS 1785, IS 1875, IS 7887, IS 10748, IS 513, IS 4923, IS 2830, IS 2831, etc	सभी आरओ/बीओ से अनुरोध है कि वे परीक्षण सुविधा की स्थिति के लिए बीआईएस
2	खिलौने	IS 15644, IS 9873 (Part 1), IS 9873 (Part 2), IS 9873 (Part 3)	इंटरनेट/एलआईएमएस की जांच करें

यह आपकी जानकारी के लिए है और कृपया आवश्यक कार्रवाई करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

एस डी/-
तारिक सज्जाद
ओ आई सी (नमूना विभाग)

प्रेषित: सभी आरओ/बीओ को बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
EASTERN REGIONAL LABORATORY

Ref: LABS-EROL08/2/2022-EROL-BIS.

Date:26/11/2024

Subject: Acute shortage of samples.

All ROs/BOs are requested to forward on priority the following samples for testing, to be tested as per the facility available (refer LIMS for details).

Sl No	Product Category	ISS	Remarks
1.	Steel	IS 14158, IS 2062, IS 1786, IS 1161, IS 1239 (Part1), IS 3601, IS 3589, IS 15392, IS 814, IS 7904, IS 903, IS 6003, IS 6006, IS 280, IS 1785, IS 1875, IS 7887, IS 10748, IS 513, IS 4923, IS 2830, IS 2831, etc	All ROs/BOs are kindly requested to check the BIS Intranet/LIMS for status of test facility
2	Toys	IS 15644, IS 9873(Part1) , IS 9873 (Part 2), IS 9873(Part 3).	

This is for your information and necessary actions please.

This issues with the approval of Competent Authority.

Sd/-
Tarique Sajjad
OIC (Sample Cell)

Circulated to: To all ROs/BOs through BIS intranet