

Bureau of Indian Standard.
Chandigarh Branch Office

Reference - AIF/CMA -97003437

Date -29.07.2024

Sub-All India First Application as per IS 629:2013

Respected Sir,

Chandigarh Branch Office has received application from Cute Cycles Pvt Ltd (CMA-97003437) for grant of license to use Standard Mark on "Bicycle-Hub Assembly- Specification (Third Revision)" as per IS 629:2013.

As per the information available from BIS website, circulars and manak online:


1. As on date, no BIS license exists for this standard.
2. Minimum Marking fee is not available.
3. No BIS recognized lab available for this standard.
4. Product manual is not available for this standard.

Therefore, this application may be treated as All India First for the said product.


CMD-III, ROs, BOs may be requested to provide any information with respect to the above Indian Standard or any other relevant information which may be helpful in processing the application.

LPPD/LRMD may be requested to provide the details of laboratories having the complete testing facilities for formulation of marking fee and testing of the sample. If no lab has complete test facility, labs with the partial test facility may be informed.

Submitted for the kind consideration please.


Saurabh Verma
Scientist 'C'/Deputy Director

Head (CHBO)


29/7/2024

DDGN

Head (CMD-III)

Head (LPPD)

Head (LRMD)

All ROS, BOs & Labs

ITSD-for hosting on intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
चंडीगढ़ शाखा कार्यालय

संदर्भ - एआईएफ/सीएमए -97003437

दिनांक-29.07.2024

विषय-आईएस 629:2013 के अनुसार ~~ए~~अखिल भारतीय प्रथम आवेदन

आदरणीय महोदय,

चंडीगढ़ शाखा कार्यालय को आईएस 629:2013 के अनुसार "साइकिल-हब असेंबली- विशिष्टता (तीसरा संशोधन)" पर मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए क्यूट साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड (सीएमए-97003437) से आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट, परिपत्रों और मानक ऑनलाइन से उपलब्ध जानकारी के अनुसार:


1. आज तक, इस मानक के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. न्यूनतम अंकन शुल्क उपलब्ध नहीं है।
3. इस मानक के लिए कोई बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है।
4. इस मानक के लिए उत्पाद मैनुअल उपलब्ध नहीं है।


इसलिए, इस एप्लिकेशन को उक्त उत्पाद के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट माना जा सकता है।

सीएमडी-III, आरओ, बीओ से उपरोक्त भारतीय मानक या किसी अन्य प्रासंगिक जानकारी के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

एलपीपीडी/एलआरएमडी से अंकन शुल्क तैयार करने और नमूने के परीक्षण के लिए संपूर्ण परीक्षण सुविधाओं वाली प्रयोगशालाओं का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया जा सकता है। यदि किसी प्रयोगशाला में पूर्ण परीक्षण सुविधा नहीं है, तो आंशिक परीक्षण सुविधा वाली प्रयोगशालाओं को सूचित किया जा सकता है।

कृपया विचारार्थ प्रस्तुत करें।


सौरभ वर्मा 29/7/24
वैज्ञानिक 'सी'/उप निदेशक

प्रमुख (सीएचबीओ) 
29/07/2024

डीडीजीएन

प्रमुख (सीएमडी-III)

प्रमुख (एलपीपीडी)

प्रमुख (एलआरएमडी)

सभी आरओएस, बीओ और लैब

आईटीएसडी-इंटरनेट पर होस्टिंग के लिए