

BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
NOIDA BRANCH OFFICE

Our Ref: NOBO/IS 17897:2022

07 Jun 2023

Subject: All India First Application as per IS 17897:2022

NOBO has received an application for grant of license to use BIS Standard Mark on the product "Stone-Polymer Composite Flooring Tiles and Planks - Specification" as per IS 17897:2022.

As per the information obtained from BIS website, circulars of CMD's to ROs/BOs, the following are observed

1. No BIS license exists for the above-mentioned product
2. No other BIS application is pending for the above-mentioned product
3. Marking Fee, STI, grouping guidelines are not available for the product

Therefore, this application may be considered as All India First Application for the abovementioned product.

CMD-3 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, STI, Marking fee, if any prevailing for this product.


All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

CL/LPPD is requested to confirm the availability of the testing facility and testing charges as per IS 17897:2022.



Nishant Parasar

Scientist-C/Deputy Director



Head (NOBO)

DDGC

Head (CMD-3)/ Head (LPPD)/ All ROs/ Bos

ITSD- with request for circulation on Intranet

भारतीय मानक ब्यूरो  
नोएडा शाखा कार्यालय

हमारा संदर्भ: एनओबीओ/आईएस 17897:2022

07 जून 2023

विषय: आईएस 17897:2022 के अनुसार अखिल भारतीय प्रथम आवेदन

एनओबीओ को आईएस 17897:2022 के अनुसार उत्पाद "स्टोन-पॉलिमर कम्पोजिट फ्लोरिंग टाइल्स एंड प्लैक-स्पेसिफिकेशन" पर बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरओ/बीओ को सीएमडी के परिपत्रों में निम्नलिखित देखा गया है


1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है
2. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई अन्य बीआईएस आवेदन लंबित नहीं है
3. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क, एसटीआई, समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं

इसलिए, इस एप्लिकेशन को उपरोक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय प्रथम एप्लिकेशन माना जा सकता है।

सीएमडी -3 से अनुरोध है कि इस उत्पाद के लिए प्रासंगिक समूह दिशानिर्देश, एसटीआई, अंकन शुल्क, यदि कोई हो, प्रदान करें।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उत्पाद के बारे में रिटर्न मेल/ई-मेल द्वारा उनके पास लंबित किसी भी आवेदन के संबंध में या किसी अन्य जानकारी के बारे में जानकारी भेजें जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

सीएल/एलपीपीडी से अनुरोध है कि आईएस 17897:2022 के अनुसार परीक्षण सुविधा और परीक्षण शुल्क की उपलब्धता की पुष्टि करें।

  
07/06/2023  
प्रमुख (एनओबीओ)

डीडीजीसी

प्रमुख (सीएमडी-3)/प्रमुख (एलपीपीडी)/सभी क्षेत्रीय कार्यालय/बॉस

आईटीएसडी- इंटरनेट पर संचलन के अनुरोध के साथ

निशांत पारासर  
07/06/23

निशांत पारासर

वैज्ञानिक-सी/उप निदेशक