

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
DELHI BRANCH OFFICE – II**

Our Ref: DLBO-II/A- 85000909

Date: 26-06-2023

DLBO-II has received an application from M/s XO Footwear Pvt Ltd under Option-1 for grant of licence to use of BIS standard mark on the product Sandal and Slippers as per IS 6721:2023.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs, the following is observed:


1. No BIS licence exists for the above-mentioned product.
2. Marking fee not available for the product.
3. SIT & Grouping guidelines are available but according to older version of IS i.e. IS 6721:1972.
4. Test facility available as per the older version of IS i.e. IS 6721:1972 at :
 - a) Central Lab: Complete
 - b) EROL, Kolkata: Partial
 - c) Atharva Laboratories Pvt Ltd
 - d) CLRI-CATERS
 - e) Conformity Testing Labs Pvt Ltd
 - f) EMC Testing and Compliance LLP
 - g) Geo Chem Laboratories Pvt Ltd
 - h) Reliable Analytical Laboratories Pvt Ltd
 - i) Sleen India Biz Venture Private Limited
 - j) TUV Rheinland (India) Pvt Ltd

In the view of above, the application may be considered to be All India First for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process this application.

CMD-2 is requested to provide us with relevant latest guidelines, SIT, Marking Fee if any prevailing for the product.

All labs/ LRMD is requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 6721:2023.


26/6/2023
Sushil Jaisinghani
Scientist -B

Head (DLBO-II)

DDG(CRO)

Head (CMD-2)

Head (LRMD)

All RO's & BO's ITSD- For circulation on intranet

भारतीय मानक ब्यूरो

दिल्ली शाखा कार्यालय - ॥

हमारा संदर्भ: डीएलबीओ-॥/ए-85000909

दिनांक: 26-06-2023

डीएलबीओ-॥ को आईएस 6721:2023 के अनुसार उत्पाद सैंडल और चप्पल पर बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए विकल्प 1 के तहत मेसर्स एक्सओ फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड से एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस की वेबसाइट/इंट्रानेट, सीएमडी के आरओ/बीओ को भेजे गए परिपत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित देखा गया है:

1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क उपलब्ध नहीं है।
3. एसआईटी और युपिंग दिशानिर्देश उपलब्ध हैं लेकिन आईएस के पुराने संस्करण यानी आईएस 6721:1972 के अनुसार।
4. आईएस के पुराने संस्करण यानी आईएस 6721:1972 के अनुसार परीक्षण सुविधा यहां उपलब्ध है:


- क) सेंट्रल लैब: पूर्ण
- ख) ईआरओएल, कोलकाता: आंशिक
- ग) अथर्व लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- घ) सीएलआरआई-कैटर्स
- ङ) कनफोरमिटी टेस्टिंग लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
- च) ईएमसी परीक्षण और अनुपालन एलएलपी
- छ) जियो केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- ज) रिलायबल एनालिटिकल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
- झ) स्लीन इंडिया बिज़ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
- ञ) टीयूवी रीनलैंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

उपरोक्त के मद्देनजर, उपरोक्त उत्पाद के लिए आवेदन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम माना जा सकता है।


सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में उपरोक्त उत्पाद के संबंध में जानकारी मेल द्वारा भेजें। इस एप्लिकेशन को संसाधित करने में सहायता मिल सकती है।

सीएमडी-2 से अनुरोध है कि वह हमें प्रासंगिक नवीनतम दिशानिर्देश, एसआईटी, मार्किंग शुल्क, यदि उत्पाद के लिए कोई प्रचलित हो, प्रदान करें।

सभी प्रयोगशालाओं/एलआरएमडी से अनुरोध है कि वे आईएस 6721:2023 के अनुसार परीक्षण सुविधाओं और परीक्षण शुल्क की उपलब्धता की पुष्टि करें।


26/6/23

सुशील जयसिधानी
वैज्ञानिक-बी


26/6/23
प्रमुख (डीएलबीओ-॥)

डीडीजी (सीआरओ)

प्रमुख (सीएमडी-2)

प्रमुख (एलआरएमडी)

सभी आरओ और बीओ आईटीएसडी- इंट्रानेट पर संचलन के लिए