

भारतीय मानक ब्यूरो
(जयपुर शाखा कार्यालय-II)

हमारा संदर्भ : जेपीबीओ-II/आई एस 17508 : 2020

दिनांक : 24/01/2022

विषय : भा.मा आई एस 17508 : 2020 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।


यह सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक के जयपुर शाखा कार्यालय-II में भा.मा आई एस 17508 : 2020 के तहत उत्पाद 'प्रयोज्य वयस्क इंकोन्टीनेंस डायपर - विशिष्ट' के लिए बी आई एस प्रमाणन मार्क्स लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवेदन (A-86000183) प्राप्त हुआ है । भारतीय मानक के इंटरनेट/ बी आई एस वेबसाइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह उपरोक्त वर्णित उत्पाद के लिए अखिल भारत स्तर पर कोई भी लाइसेंस नहीं है, हालांकि जेपीबीओ-II ने उपरोक्त के लिए आवेदन प्राप्त किया है ।


केंद्रीय मुहर विभाग -2 से यह निवेदन है कि कृपया इस उत्पाद से सम्बंधित संगत सामूहिक मार्गदर्शिका, एस टी आई, मुहरांकन शुल्क आदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करे ।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि इस विशेष उत्पाद के लिए जानकारी उपलब्ध है तो प्रदान करने का कष्ट करें ।

बी आई एस वेबसाइट के अनुसार आई एस 17508 : 2020 के अनुसार उत्पाद का परिक्षण करने के लिए कोई बी आई एस/बाहरी प्रयोगशालाएं नहीं है । प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे संभावित बी आई एस स्वीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में कोई विवरण प्रदान करें जो इस उत्पाद का परिक्षण कर सकते हैं ।

एलपीपीडी से भी इस सन्दर्भ में अनुरोध है कि इस उत्पाद के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्रदान करे ।


19/01/2022
24/01/2022


(कौशलेंद्र कुमार)
24/01/2022
वैज्ञानिक - डी

वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख, जेपीबीओ-II

उपमहानिदेशक (केंद्र)

प्रमुख (सीएमडी-I, II & III)

प्रमुख (सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं)

प्रमुख (एलपीपीडी)

आईटीएसडी- भा मा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Jaipur Branch Office-II)

Our Ref: JPBO-II/IS 17508 : 2020

Dated: 24/01/2022

Sub: First Application on All India Basis for IS 17508 : 2020


It is informed that an application (A-86000183) for grant of BIS Certification Marks Licence for 'Disposable Adult Incontinence Diaper - Specification' as per IS 17508: 2020 has been received at JPBO-II. As seen from Intranet/BIS website it is observed that no licence exists for this Indian Standard.

CMD-2 is requested to provide us with relevant guidelines, SIT, Marking Fee if any prevailing for the product.

All ROs/BOs are requested to provide the inputs, if any, available with them for this particular product.

As per BIS website no BIS/outside Labs are available to undertake testing for the product as per IS 17508: 2020. Labs are requested to provide any details regarding possible BIS/BIS Approved labs or other labs who can undertake testing for this product.

LPPD is also requested to provide any directives in this regard.


(Kaushelendra Kumar)
Scientist-D


24/01/2022

Scientist E & HJPBO-II

DDGC

Head(CMD-I, II & III)

Head(LPPD)

Head All ROs / BOs

ITSD – with request for circulation on Intranet