

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**(Hubli Branch Office)**

**Our Ref: HUBO/AIF/IS 439:2020**

**Dated:24/05/2024**

**Sub: First Application on All India Basis for IS 439:2020**

It is informed that an application(A-68000826) for grant of BIS Certification Marks Licence for 'Industrial Coke' as per IS 439:2020 has been received at HUBO. As seen from Intranet/BIS website it is observed that no operative licence exists for this Indian Standard.

**CMD-3** is requested to provide us with relevant guidelines, SIT, Marking Fee if any prevailing for the product.

All **ROs/BOs** are requested to provide the inputs, if any, available with them for this particular product.

As per **BIS website no BIS/outside Labs** are available to undertake testing for the product as per IS 439:2020. Labs are requested to provide any details regarding possible **BIS/BIS Approved labs** or other labs who can undertake testing for this product.

**LPPD** is also requested to provide any directives in this regard.



**(Ashutosh Agrawal )**  
**Assistant Director and Scientist- B**

**Scientist-F & HUBO**  
**DDGC**

**Head(CMD-I, II & III)**

**Head(LPPD)**

**Head All ROs / BOs**

**ITSD** – with request for circulation on Intranet

*Prerna Gaurav*  
*24/5/24*

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
( हुबली शाखा कार्यालय )

हमारा संदर्भ : एचयूबीओ/आई एस 439:2020

दिनांक : 24/05/2024

विषय : भा.मा आई एस 439:2020 अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।


यह सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक के हुबली शाखा कार्यालय में भा.मा आई एस 439:2020 के औद्योगिक कोक के लिए बी आई एस प्रमाणन मापर्स लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवेदन (A-68000826) प्राप्त हुआ है। भारतीय मानक के इंटरनेट/ बी आई एस वेबसाइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह उपरोक्त वर्णित उत्पाद के लिए अखिल भारत स्तर पर कोई भी चालू लाइसेंस नहीं है, हालांकि जेपीबीओ-II ने उपरोक्त के लिए आवेदन प्राप्त किया है।

केंद्रीय मुहर विभाग - 3 से यह निवेदन है कि कृपया इस उत्पाद से सम्बंधित संगत सामूहिक मार्गदर्शिका, एस टी आई, मुहरांकन शुल्क आदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करे ।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि इस विशेष उत्पाद के लिए जानकारी उपलब्ध है तो प्रदान करने का कष्ट करें।

बी आई एस वेबसाइट के अनुसार आई एस 439:2020 के अनुसार उत्पाद का परिक्षण करने के लिए कोई बी आई एस/बाहरी प्रयोगशालाएं नहीं है। प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे संभावित बी आई एस स्वीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में कोई विवरण प्रदान करें जो इस उत्पाद का परिक्षण कर सकते हैं।

एलपीपीडी से भी इस सन्दर्भ में अनुरोध है कि इस उत्पाद के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्रदान करे।

  
( आशुतोष अग्रवाल )

वैज्ञानिक -बी


वैज्ञानिक -ई एवं प्रमुख, एचयूबीओ  
उपमहानिदेशक(केंद्र)

प्रमुख(सीएमडी-I, II & III)

प्रमुख(सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं)

प्रमुख(एलपीपीडी)

आईटीएसडी- भा मा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु।

  
24/5/24