

## केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 17509

दिनांक 05/06/2023

विषय: आई एस 17509 : 2021 प्रयोज्य बेबी डायपर का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) आई एस 17509 : 2021 का अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) निरीक्षण और परीक्षण की योजना को आईएस 17509:2021 के क्रमशः सीएल 8.2.5, सीएल 8.2.6 और सीएल 8.2.7 के प्रावधानों के अनुरूप बायोकम्पैटिबिलिटी इवैल्यूएशन, बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड कम्पोस्टेबिलिटी और एंटी-बैक्टीरियल एक्टिविटी वैल्यू की आवश्यकताओं के संबंध में, संशोधित किया गया है।।
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं लाईसेंसधारियों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(शिवम आहूजा)  
वैज्ञानिक-सी

**प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)**

**उपमहानिदेशक(प्रमाणन)**

**क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित**

### CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 17509

Dated: 05/06/2023

**Subject: Revised Product Manual for Disposable Baby Diaper Specification According to IS 17509 : 2021**

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 17509 : 2021 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual".
3. The Scheme of Inspection and Testing has been revised with regards to the requirements of Biocompatibility Evaluation, Biodegradability & Compostability and Anti-Bacterial Activity Value in line with the provisions of Cl. 8.2.5, Cl. 8.2.6 & Cl. 8.2.7 respectively of IS 17509:2021.
4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all applicants and licensees within 7 days.

(Shivam Ahuja)  
Scientist-C

**Head (CMD 2)**

**DDG (Certification)**

**Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet**