

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (ई आर एल)**

हमारा संदर्भ: LABS-EROL08/3/2022-EROL-BIS

तारीख: 09.08.2024

**विषय:** ईआरएल में पीडीडब्ल्यू/पीएनएमडब्ल्यू नमूनों की भारी कमी।

ईआरएल में पीडीडब्ल्यू/पीएनएमडब्ल्यू नमूनों की भारी कमी है। निम्नलिखित भारतीय मानकों से संबंधित नमूने कृपया ईआरएल को भेजे जा सकते हैं:

Sl No	IS Nos	Product	Testing Sections	Constraints/Remarks
1	14543:2016/2024	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)	Chemical, Micro	Chem- Complete (except Cyanide), Micro-Complete
2	13428:2005/2024	Packaged Natural Mineral Water	Chemical, Micro	Chem- Complete (except Cyanide), Micro-Complete

-Sd-

**प्रभारी अधिकारी (नमूना सेल)**

**प्रमुख (ई आर एल)**

**प्रतिलिपि:**

- सभी संबंधित क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय
- आईटीएसडी- बीआईएस इंटरनेट पर होस्ट करने के अनुरोध के साथ

**Bureau of Indian Standards**  
**Eastern Regional Laboratory (ERL)**

Our Ref: LABS-EROL08/3/2022-EROL-BIS

Date: 09.08.2024

**Subject:** Acute shortage of PDW/PNMW samples at ERL.

There is acute shortage of PDW/PNMW samples at ERL. Samples pertaining to the following ISS may please be rushed to ERL:

<b>Sl No</b>	<b>IS Nos</b>	<b>Product</b>	<b>Testing Sections</b>	<b>Constraints/Remarks</b>
1	14543:2016/2024	Packaged Drinking Water (other than Packaged Natural Mineral Water)	Chemical, Micro	Chem- Complete (except Cyanide), Micro-Complete
2	13428:2005/2024	Packaged Natural Mineral Water	Chemical, Micro	Chem- Complete (except Cyanide), Micro-Complete

-Sd-

**OIC (Sample Cell)**

**Head (ERL)**

**Copy to:**

1. All concerned ROs/BOs
2. ITSD- With a request to host on BIS intranet