

## केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:12585

17 08 2021

**विषय: आई एस 12585:1988 THERMOSTATIC HOSES (TEXTILE REINFORCED) FOR WATER-GENERAL PURPOSES का प्रॉडक्ट मानुयल**

1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।

2) IS 12585:1988 का अनुमोदित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वेबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual" के अंदर होस्ट कर दिया गया है। इस उत्पाद के लिए समूह दिशानिर्देश इस उत्पाद मैनुअल में पेश किए गए हैं।

3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजें। प्रॉडक्ट मानुयल में दिये SIT का 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए।

(आदित्य दास)  
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों//FMCD को intranet माध्यम से परिचालित

## CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:12585

17 08 2021

**Subject: Product Manual for THERMOSTATIC HOSES (TEXTILE REINFORCED) FOR WATER-GENERAL PURPOSES according to IS 12585 : 2015**

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved Product Manual for IS 12585:1988 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual". **Grouping guidelines for this product have been introduced in this product manual.**
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all Licensees and Applicants within 7 days. The SIT which has been incorporated in the Product Manual shall be implemented within 30 days.

(Aditya Das)  
Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs/FMCD through BIS intranet