

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 15225

17 12 2024

विषय :आई एस 15225 : 2002 CHLORINATED POLYVINYL CHLORIDE COMPOUNDS USED FOR PIPES AND FITTINGS — SPECIFICATION का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) संशोधित IS 15225 : 2002 का अनुमोदित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual"के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) आईएस 15225: 2002 में संशोधन. 1 जारी करने के मद्देनजर उत्पाद मैनुअल को संशोधित किया गया है।
- 4) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकोंको 7 दिन के भीतर भेजें।

(इंद्रजीत सिंह)
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet के माध्यम से परिचालित

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:15225

17 12 2024

Subject: Revised Product Manual for CHLORINATED POLYVINYL CHLORIDE COMPOUNDS USED FOR PIPES AND FITTINGS — Specification According to IS 15225:2002

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 15225: 2002 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Information → Product Manual".
3. The product manual has been revised in view of issuance of Amd.1 to the IS 15225:2002.
4. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Inderjeet Singh)
Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet