Bureau of Indian Standards Panipat Branch Office

Our Ref: PPBO/IS 17334/A-92000102

11.10.2021

PPBO has received an application under Normal Procedure for grant of licence to use Standard Mark on the product Medical Textiles - Surgical Gowns and Surgical Drapesas per IS 17334:2019.

As per information obtained from BIS website, circulars and HQ/RO queries:

- As on date, no BIS licence exists for the mentioned product.
- Marking fee and SIT are not available for the product.
- There are three BIS recognized labs M/s Intertek India Pvt. Ltd. Gurgaon, M/s SITRA Coimbatore and M/s TUV Rheinland (India) Private Limited Vishakhapatnam which have complete testing facility as per IS 17334:2019.

Therefore, this application may be considered to be All India First Application for the above product.

CMD-2, LRMD, LPPD and all ROs & BOs are, therefore, requested to provide any information with respect to the above IS or any other information which may be useful to process the application.

ITSD is requested to host the information pertaining to the above application on intranet.

P. K. Choubey Scientist-C

H(PPBO) (7600)

Head (CMD-2)

To All ROs, Bos, Labs, LPPD, LRMD

Copy to:

- 1) DDGN For kind information
- 2) Head ITSD with a request to host this circular on BIS website

भारतीयमानकब्यूरो (पानीपत शाखा कार्यालय)

संदर्भ: पा॰शा॰का॰/IS 17334/ए - 92000102

Dated 11.10.2021

विषय: भा॰मा॰ IS 17334:2019 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन

यह सूचित किया जाता है की भारतीय मानक के पानीपत शाखा कार्यालय में भा.मा. IS 17334:2019 के तहत उत्पाद मेडिकल टेक्सटाइल्स — सर्जिकल गाउन और सर्जिकल ड्रेप्स के लिए बी आई एस प्रमाणन मार्क्स के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवदेन का निबंध किया गया है।भारतीय मानक के इंट्रानेट/बी आई एस वैब साइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है की यह उपरोक्त वर्णित उत्पाद के लिए अखिल भारत स्तर पर प्रथम आवेदन है।

केंद्रीय मुहर विभाग-2 से यह निवेदन है की कृप्या इस उत्पाद से संबन्धित संगत सामूहिक मार्ग दर्शिका,एसटीआई/ उत्पाद मैन्युअल,मुहरांकन शुल्क आदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करे।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की इस विशेष उत्पाद के लिए कोई जानकारी उपलब्ध है तो प्रदान करने का कष्ट करे।

तीन बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मेसर्स इंटरटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड गुड़गांव, मैसर्स सित्रा कोयंबटूर और मेसर्स टीयूवी रीनलैंड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड विशाखापत्तनम जिनके पास आईएस 17334: 2019 के अनुसार पूर्ण परीक्षण सुविधा है।

एलपीपीडी से भी इस संदर्भ मे अनुरोध है की इस उत्पाद के सम्बन्ध मे कोई दिशा निर्देश प्रदान करे।

(प्रवीर कुमार चौबे)

वैज्ञानिक सी

प्रमुख, (पा.शा.का.)

उपमहानिदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/प्रमुख (सीएमडी-2)/सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं व एल पी पी डी को परिचालित

आईटीएस - भा मा के इंट्रानेट पर प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध सहित