

## केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 19022

दिनांक : 18/10/2023

**विषय: आई एस 19022:2023 Medical Textiles Barrier Face Covering -विशिष्ट का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल।**

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) आई एस 19022:2023 का अनुमोदित संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वेबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual"के अंदर होस्ट कर दिया गया है। यह संशोधन मानक में संशोधन संख्या 1 के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए किया गया है।
3. सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को आवेदकों एवं अनुज्ञप्तिधारकों को 7 दिन के भीतर भेजें।

(आदित्य दास)  
वैज्ञानिक-डी

**प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)**

**उपमहानिदेशक(प्रमाणन)**

**क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित**

### CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16: 19022

Dated: 18/10/2023

**Subject: Revised Product Manual for Medical Textiles Barrier Face Covering- Specification According to IS 19022:2023**

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 19022:2023 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Information→ Product Manual". This revision has been done for incorporating changes due to amendment no. 1 to the standard.
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all licensees and applicants within 7 days.

(Aditya Das)  
Scientist-D

**Head (CMD 2)**

**DDG (Certification)**

**Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet**