

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(Hyderabad Branch Office)

Our Ref: HYBO/A- 63000881

03-1-2022

Subject : All India First Application for GoL as per IS 3614 : 2021

HYBO has received an application from M/s SHAKTI HORMANN PRIVATE LIMITED , under Option-1 for grant of licence for use of BIS Standard Mark on the product Fire Doors and Doorsets as per IS 3614 : 2021

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above mentioned product.
2. Marking fee, SIT & Grouping guidelines are not available for the product.
3. No test facility exists at BIS laboratory, OSL lab.

In the view of above,the application may be considered as **All India First** for the above product.

CMD-3 is requested to provide relevant grouping guidelines, SIT, Marking fee, or any other information, if any, prevailing for this product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process this application.

All labs/ LPPD/LRMD is requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 3614 : 2021

Ashish V Urewar
03/1/2022

(Ashish V Urewar)
Scientist - C, HYBO

Head (HYBO) *krb*
03/1/21

DDGS

Head (CMD-3)

Head (CED)

Head (LPPD)

Head (LRMD)

All RO's & BO's

ITSD- For circulation on intranet

भारतीय मानक ब्यूरो
(हैदराबाद शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : एचवायबीओ /A- 63000881

03-1-2022

विषय : आईएस 3614:2021 के लिए अखिल भारतीय आधार पर पहला आवेदन
यह सूचित किया जाता है कि आईएस 3614:2021 के अनुसार 'अग्नि प्रतिरोधी दरवाजे और दरवाजा सेट' के लिए
बीआईएस प्रमाणन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन एचवायबीओ में प्राप्त हुआ है

बीआयएस वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना , सीएमडी के आरओ / बीओ को परिपत्रों के अनुसार

- 1) उपयुक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है
- 2) उत्पाद के लिए मार्किंग शुल्क , नियमावली और समुहिकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं है
- 3) किसी भी बीआईएस प्रयोगशाला/ मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में उत्पाद के परीक्षण की सुविधा नहीं है

इसलिए इस आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय प्रथम आवेदन माना जा सकता है

सीएमडी-3 से अनुरोध है कि उत्पाद के लिए प्रासंगिक दिशा निर्देश एसआयटी, मार्किंग शुल्क यदि कोई हो, प्रदान करें

एलटीपीडी और एलआरमडी - से अनुरोध है कि वे संभावित बीआईएस प्रयोगशाला/ बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या
अन्य प्रयोगशालाओं के बारे में विवरण प्रदान करें जो इस उत्पाद का परीक्षण कर सकते हैं

सभी आरओ / बीओ से अनुरोध है कि वह इस विशेष उत्पाद के लिए उनके पास उपलब्ध किसी भी आवेदन के संबंध में इनपुट
यदि कोई हो प्रदान करें या कोई अन्य जानकारी जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है

आशीष व उरेवार

वैज्ञानिक सी

हेड (एचवायबीओ)

डीडीजीएस

प्रमुख , सीएमडी-3

प्रमुख , सीईडी

प्रमुख , एलपीपीडी

प्रमुख , एलआरमडी

सभी आरओ / बीओ

आईटीएसडी- इंटरनेट पर संचालन के अनुरोध के साथ