

भारतीय मानक ब्यूरो (वड़ोदरा शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : व.शा.का/आई एस 2501

दिनांक. 11.09.2023

विषय : आई एस 2501:1995 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन

व.शा.का. को आई एस 2501 : 1995 के अनुसार ठोस कर्षित ताम्बे की सामान्य इंजिनियरी प्रयोजनों के लिए नलिकाएँ विशिष्टि पर मानक मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु **विकल्प 1** के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है। बीआइएस वेबसाइट/इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना से, निम्नलिखित बिंदु देखे गए हैं-


1. आज दिनांक तक, सभी भारतीय आधार पर उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. इसके लिए उत्पाद का मार्गदर्शन (प्रोडक्ट मैनुअल) उपलब्ध हैं किन्तु मार्किंग फीस उपलब्ध नहीं हैं।
3. बीआईएस वेबसाइट के अनुसार कोई बीआईएस/बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला/ओएसएल में आई एस 2501 : 1995 के अनुसार परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन माना गया है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों से आग्रह है कि उपरोक्त उत्पाद के बारे में कोई भी सूचना उनके कार्यालय में या ई-मेल पर या उनके पास लंबित किसी भी आवेदन के संबंध में हो तो, व. शा. का. को वापस ई-मेल द्वारा सूचना भेजने का अनुरोध किया जाता है।

केन्द्रीय मुहरांकन विभाग-2/क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों से अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई लाइसेंस अतीत में इस भारतीय मानक के लिए प्रदान किया गया था और बाद में रद्द कर दिया गया था, यदि ऐसा है तो कृपया इससे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जाये।

एलपीपीडी/एलआरएमडी से भी अनुरोध किया जाता है कि आई एस 2501 : 1995 के अनुसार किसी भी **बीआईएस/बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला/ओएसएल** के पास आंशिक या पूर्ण परीक्षण सुविधा उपलब्ध है या नहीं, उसकी सूचना प्रदान करें, यदि परीक्षण सुविधा उपलब्ध है तो परीक्षण शुल्क सूचित किए जा सकते हैं।

प्रमुख(व.शा.का.) 


डीडीजी(प. क्षे. का.)

प्रमुख(क. मु. वि.-2)

प्रमुख(एलपीपीडी/एलआरएमडी)

प्रमुख(सभी शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं)

आईटीएसडी-भामाब्यू इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध सहित



(ईशान त्रिवेदी)

वैज्ञानिक-डी/सं.नि.

11/09/2023

Bureau of Indian Standards

(Vadodara Branch Office)

Our Ref: VDBO/IS 2501

Dated: 11.09.2023

Subject: All India First Application as per IS 2501:1995

VDBO has received an application under Option I for grant of licence to use BIS Standard Mark on **Solid Drawn Copper Tubes for General Engineering Purposes - Specification** as per IS 2501:1995.

From the information as available on BIS website/ Intranet, following points have been observed:-

- i) As on date, no BIS license exists for the product on All India basis.
- ii) Product Manual is available for the product but Marking fee rate is not available for the product.
- iii) No BIS/BIS approved lab/OSL has availability of testing facilities as per IS 2501:1995.

Therefore, this application will be considered to be an 'All India First Application' for this product.

All Regional Offices(ROs) and Branch Offices(BOs) are further requested to send any information regarding the above product by return e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be useful to process the application.

Central Marks Department(CMD)-2/ROs/BOs are requested to inform if any license had been granted in the past and subsequently cancelled, and if so, information relevant to processing the application may kindly be provided.

LPPD/LRMD is also requested to inform whether partial or complete test facilities is available with any BIS and/or BIS recognized lab/OSL for the product as per IS 2501:1995, if so testing charges may also be informed.


(Ishan Trivedi)

Sc-D/JD

11/09/2023

Head(VDBO) *De. 11/09/23*

DDG(WRO)

Head(CMD-2)

Head(LPPD/LRMD)

Head(BOs & Labs)

ITSD- with a request to host the circular on BIS Intranet