

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(RAIPUR BRANCH OFFICE)**

Our Ref: RPBO/IS 2590

Date: 05-10-2021

Subject: All India First Application as per IS 2590 : 1987.

RPBO has received an application for Grant of licence to use Standard Mark as per IS 2590 : 1987 for Product "Specification for Primary Aluminium Ingots for Remelting for General Engineering Purposes (Second Revision)".


As per the information obtained from BIS website, circulars of CMD's to ROs/BOs, the following are observed:

1. No BIS licence exists for the above-mentioned product.
2. Marking Fee, SIT, Product manual and grouping guidelines are not available for the product.
3. No lab having testing facility for the product

Therefore, this application may be considered as All India First Application for the above-mentioned product.

CMD-2 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, SIT, Marking fee, and Product manual if any prevailing for this product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.



(PRABHU NATH YADAV)
Scientist-D


Head (RPBO)

DDGE/DDG (Cert)/Head (CMD-2)/All ROs/ BOs

ITSD- with request for circulation on Intranet.

भारतीय मानक ब्यूरो

(रायपुर शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ: राशाका/भा मा 2590

दिनांक: 05/10/2021

विषय: भा मा 2590 : 1987 के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।


यह सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो के रायपुर शाखा कार्यालय में भा मा 2590 : 1987 के उत्पाद "सामान्य विद्युत् प्रयोजनों हेतु एल्युमिनियम गढ़ित एवं एल्युमिनियम मिश्र धातुयें की बार, रोड्स, ट्यूब, सेक्शन, प्लेट एवं चादरें (द्वितीय संशोधन)" के लिए बीआईएस प्रमाणन मार्क्स लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवेदन का निबंधन किया गया है । भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट/बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि:

- i) इस उत्पाद का कोई भी लाइसेंस नहीं है ।
- ii) मुहरांकन शुल्क, एसआईटी, प्रोडक्ट मैनुयुल एवं ग्रुपिंग गाईड लाइसेंस उपलब्ध नहीं हैं एवं
- iii) उत्पाद के परीक्षण हेतु कोई प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है ।

केंद्रीय मुहर विभाग - II से निवेदन है कि कृपया इस उत्पाद से संबंधित सांगत सामूहिक मार्गदर्शिका, एसआईटी, मुहरांकन शुल्क यदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करें ।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय से अनुरोध है कि इस विशेष उत्पाद के लिए यदि कोई जानकारी उपलब्ध हो तो प्रदान करने का कष्ट करें ।

अतः इस आवेदन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन माना जा सकता है ।



(पी. एन. यादव)

वैज्ञानिक - डी

~~वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख (राशाखा)~~



~~उपमहानिदेशक (पूर्व)~~

प्रतिलिपि: 1) प्रमुख (सीएमडी - 2)

2) सभी क्षेत्रीय, शाखा व उप शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं एवं एलपीपीडी को परिचालित

3) प्रमुख, आईटीएस - भा मा ब्यूरो के वेबसाइट/इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध