

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(सूरत शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : सू.शा.का/आईएस 17483 (Part 1) और आईएस 17483(Part 2)/A-71000327 और  
71000388 दिनांक 11.10.2022

**विषय : आईएस 17483 (Part 1) और आईएस 17483(Part 2) के अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन**

सू.शा.का. को आईएस 17483 (Part 1) और आईएस 17483(Part 2) के अनुसार M/s STRATA GEOSYSTEMS (INDIA) PVT LTD, VALSAD भुकृत्रिम — जिओसैल्स — विशिष्टि भाग 1 भार धारण अनुप्रयोग हेतु और भुकृत्रिम — जिओसैल्स — विशिष्टि भाग 2 ढलान कटाव संरक्षण अनुप्रयोग हेतु पर मानक मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए विकल्प के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है। बी आई एस बेवसाईट/इंटरनेट पर उपलब्ध सुचना से, निम्नलिखित बिंदु देखे गए हैं।

1. तारिख के अनुसार, सभी भारतीय आधार पर उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क दर और एसआईटी उपलब्ध नहीं है।
3. कोई बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला/ओएसएल में आईएस 17483 (Part 1) और आईएस 17483(Part 2) के अनुसार परीक्षण सुविधाएं नहीं है।


इसलिए, इस एप्लिकेशन को उत्पाद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन है


सभी कार्यालयों और बीओ से आग्रह है की उपरोक्त उत्पाद के बारे में कोई भी सुचना उनके मेल पर या उनके पास लंबित किसी भी आवेदन के संबंध में रिटर्न मेल द्वारा भेजने का अनुरोध किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ कार्यालयों/बीओ को अनुरोध किया जाता है कि क्या कोई लाइसेंस अतीत में और बाद में रद्द कर दिया गया था, यदि ऐसा है तो कृपया इससे सम्बंधित सुचना उपलब्ध करवाई जाये

एलपीपीडी को सूचित करने के लिए भी अनुरोध किया जाता है कि आईएस 17483 (Part 1) और आईएस 17483(Part 2) के अनुसार किसी भी बीआईएस / बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला/ओएसएल के साथ पूर्ण परीक्षण सुविधा उपलब्ध है, यदि ऐसा परीक्षण शुल्क सूचित किए जा सकते हैं।

प्रमुख (सू.शा.का.)  
डीडीजीडब्लू

  
11/10/2022

  
(ईशान त्रिवेदी)  
वैज्ञानिक-सी  
11/08/2022

सीसी:-प्रमुख (सीएमडी-2)

प्रमुख (एल पी पी डी )

प्रमुख (सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों और प्रयोगशालाओं )

आईटीएसडी- भा मा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु अनुरोध सहित

**Bureau of Indian Standards**  
**(Surat Branch Office)**

Our Ref: SUBO/IS 17483(PART 1) AND IS 17483(PART 2)/A-71000327 and 710003888

Dated: 11.10.2022

**Subject: All India First Application as per IS 17483 (Part 1) : 2020 and IS 17483 (Part 2) : 2020**

SUBO has received an application from M/s STRATA GEOSYSTEMS (INDIA) PVT LTD, VALSAD under Option I for grant of licence to use Standard Mark on products - **Geosynthetics — Geocells — Specification Part 1 Load Bearing Application and Geosynthetics — Geocells —**

**Specification Part 2 Slope Erosion Protection Application as per IS 17483 (Part 1) : 2020 and IS 17483 (part 2) : 2020 RESPECTIVELY.**

From the information available on BIS website/ Intranet, following points have been observed:-

- i) As on date, no BIS licence exists for the product on all India basis.
- ii) Marking fee rate & SIT are not available for the product.
- iii) No BIS approved lab/OSL has testing facilities as per **IS 17483 (Part 1) : 2020 and IS 17483 (part 2) : 2020.**

Therefore, this application would be considered to be 'All India First Application' for the product.

All ROs and BOs are, further, requested to send any information regarding the above product by return mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be useful to process the application.

CMD/ROs/BOs are requested to inform if any licence had been granted in past and subsequently cancelled, and if so, information regarding relevant information may kindly be provided.

LPPD is also requested to inform whether complete test facility is available with any BIS and/or BIS recognized lab/OSL, if so testing charges may also be informed, for the product as per **IS 17483 (Part 1) : 2020 and IS 17483 (part 2) : 2020.**

Head(SUBO)  
DDGW

Cc:

- Head (CMD-II)

Head (LPPD)

Head (All ROs & BOs)

ITSD- for hosting the circular on intranet and BIS website

*segl*  
*11/10/2022*

*(Ishan Trivedi)*

*DD/Sc-C*  
*11/10/2022*