

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**(Noida Branch Office)**

**Our Ref: NOBO/IS 17706**

**Dated:10/09/2024**

**Sub: First Application on All India Basis for IS 17706 : 2022**

NOBO has received an application from M/s Continental Hardware Private Limited (A-88001283) under Option 1 for grant of License for 'PULL HANDLES SPECIFICATION' as per IS **17706 : 2022**.

As per the online information available on BIS website and Intranet:

1. There is no operative license for this product.
2. Minimum Marking fees is not available for this product.
3. Product manual and SIT is not available.
4. No BIS /BIS Recognized Labs are available for this product.

As no operative license is available. Therefore, this may be treated as All India First Case for the above product.

**CMD-3** is requested to provide us with relevant guidelines, SIT, Marking Fee if any prevailing for the product.

All ROs/BOs are requested to provide the inputs, if any, available with them for this particular product.

**LPPD and LRMD** are also requested to provide any directives in this regard.



(Harshit Kumar Jain )  
Deputy Director/ Scientist-C

*1/11/2024*  
*10/09/24*  
Scientist-E & HNOBO

Copy to DDGC

Head(CMD-I, II & III)

Head(LPPD)/ Head(LRMD)

Head All ROs / BOs

ITSD – with request for circulation on Intranet

**भारतीय मानक ब्यूरो**  
(नोएडा शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : नोएडा/आई एस 17706 : 2022

दिनांक : 10/09/2024

विषय : भा.मा आई एस 17706 : 2022 अंतर्गत अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन।

यह सूचित किया जाता है कि भारतीय मानक के नोएडा शाखा कार्यालय में भा.मा आई एस 17706 : 2022 के तहत उत्पाद 'पुल हैंडल विशिष्टता' के लिए बी आई एस प्रमाणन मार्क्स लाइसेंस के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक आवेदन (A- 88001283) विकल्प 1 के तहत प्राप्त हुआ है। भारतीय मानक के इंटरनेट/ बी आई एस वेबसाइट पर उपलब्ध आकड़ों से यह प्रतीत होता है कि यह उपरोक्त वर्णित उत्पाद के लिए अखिल भारत स्तर पर कोई भी चालू लाइसेंस, न्यूनतम अंकन शुल्क, उत्पाद मैनुअल & एसआईटी, और उत्पाद के लिए कोई भी बीआईएस/बीआईएस मान्यता प्राप्त लैब नहीं है, हालांकि नोएडा ने उपरोक्त के लिए आवेदन प्राप्त किया है। इस लिए इस आवेदन को अखिल भारतीय प्रथम केस माना जा सकता है।

केंद्रीय मुहर विभाग -3 से यह निवेदन है कि कृपया इस उत्पाद से सम्बंधित संगत सामूहिक मार्गदर्शिका, एस टी आई, मुहरांकन शुल्क आदि कोई हो तो जानकारी प्रदान करें।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि इस विशेष उत्पाद के लिए जानकारी उपलब्ध है तो प्रदान करने का कष्ट करें।

एलपीपीडी & एलआरएमडी से भी इस सन्दर्भ में अनुरोध है कि इस उत्पाद के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश प्रदान करें।



( हर्षित कुमार जैन )

वैज्ञानिक - सी

वैज्ञानिक-ई एवं प्रमुख, नोएडा  
प्रतिलिपि : उपमहानिदेशक(केंद्र)  
प्रमुख(सीएमडी-I, II & III)  
प्रमुख (सभी क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों, प्रयोगशालाओं )  
प्रमुख(एलपीपीडी)/ प्रमुख एलआरएमडी  
आईटीएसडी- भा मा इंटरनेट पर प्रदर्शित करने हेतु।

वैज्ञानिक-ई  
10/09/24