

भारतीय मानक ब्यूरो
(पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Laboratory

हमारा संदर्भ/Our Ref: पू.क्षे.प्र./ नमूना कक्ष/50

27.11.2019

विषय / Subject: पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति/Status of acceptance and non acceptance of samples in EROL.

पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति निम्नानुसार है/The status of acceptance and non acceptance of samples in EROL are as follows:

क्र. सं. Sl. No.	परीक्षण अनुभाग Testing Section	स्वीकृति / गैर स्वीकृति Acceptance/Non - Acceptance	भा.मा./ उत्पाद ISS / Products
1.	Mechanical	Acceptance	All Samples
2.	Chemical	Acceptance	All samples* except Cements, Brass, Bronze, Naphthalene & Cotton Bandage.
3.	Electrical	Acceptance	All Samples
4.	Microbiological	Acceptance	All samples may be sent as per facility available.
5.	RAL	Acceptance	IS 1417 for fineness of 585, 750 & 916 only.

* **Samples of PDW having a expiry of a minimum 30 days on arrival at lab to be sent only.**

Before sending samples, please check availability of Complete/Partial test facility & samples size on BIS Intranet. नमूने भेजने से पहले, कृपया बीआईएस इंटरनेट पर पूर्ण / आंशिक परीक्षण सुविधा और नमूनों के मात्रा की उपलब्धता की जांच करें।

कार्य प्रभारी (नमूना कक्ष) / OIC (Sample Cell)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशाला I/

All ROs/BOs/Labs

आईटीएस : संलग्न किये गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु ।/

ITS - with a request to upload this circular on BIS Intranet.