

भारतीय मानक ब्यूरो
(पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Laboratory

हमारा संदर्भ/Our Ref: पू.क्षे.प्र./नमूना कक्ष/50

26.03.2021

विषय/ Subject: पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति/Status of acceptance and non acceptance of samples in EROL.

पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति निम्नानुसार है/The status of acceptance and non acceptance of samples in EROL are as follows:

क्र. सं. Sl. No.	परीक्षण अनुभाग Testing Section	स्वीकृति/गैर स्वीकृति Acceptance/Non - Acceptance	भा.मा./ उत्पाद ISS / Products
1.	Mechanical	Acceptance	All samples other than Cement Samples.
		Non-Acceptance till further instructions	Cement Samples
2.	Chemical	Acceptance	All samples other than PDW & PNMW Samples
		Non-Acceptance till further instructions	PDW & PNMW Sample
3.	Electrical	Acceptance	All Samples.
		Non-Acceptance till further instructions	NIL
4.	Microbiological	Acceptance	NIL
		Non-Acceptance till further instructions	PDW & PNMW Samples
5.	RAL	Acceptance	IS 1417 for fineness of 585, 750 & 916 only

Before sending samples, please check availability of Complete/Partial test facility & samples size on BIS Intranet. नमूने भेजने से पहले, कृपया बीआईएस इंटरनेट पर पूर्ण / आंशिक परीक्षण सुविधा और नमूनों के मात्राकी उपलब्धता की जांच करें।

कार्य प्रभारी(नमूना कक्ष)/OIC(Sample Cell)

प्रमुख(ईआरओएल) Head (EROL)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशाला I/

All ROs/BOs/Labs