

भारतीय मानक ब्यूरो
(पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Laboratory

हमारा संदर्भ/Our Ref: पू.क्षे.प्र./ नमूना कक्ष/50

28.05.2020

विषय / Subject: पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की गैर स्वीकृति की स्थिति/Status of non-acceptance of samples in EROL.

नमूनों के संचय के कारण, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों/प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित उत्पादों के नमूने आगे के अनुदेश तक न भेजें:

Due to accumulation of samples, all ROs/BOs/Labs are requested not to send the samples of following products to Eastern Regional Laboratory, till further instructions:

क्र. सं. Sl. No.	परीक्षण अनुभाग Testing Section	स्वीकृति / गैर स्वीकृति Acceptance/Non - Acceptance	भा.मा./ उत्पाद ISS / Products
1.	Chemical	Non-Acceptance	All products
2.	Microbiological	Non-Acceptance	All products
3.	RAL	Non-Acceptance	All products

कार्य प्रभारी (नमूना कक्ष)/ OC(Sample GI)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशाला ।/

All ROs/BOs/Labs

आईटीएस : संलग्न किये गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु ।/

ITS- with a request to upload this circular on BSI intranet.