

भारतीय मानक ब्यूरो

कोलकाता शाखा कार्यालय

हमारा संदर्भ : केकेबीओ/आईएस 6913

दिनांक : 20.04.2020

विषय : भा.मा 6913:1973 के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन ।

कोलकाता शाखा कार्यालय को मेसर्स लाल बाबा सीमलेस ट्यूबप्राइवेटलिमिटेड, गाँव-काशबेरिया, बरधानयघाट, तेनतुलबेरिया, जेएलएन 146,170, 172, देबभोग,पश्चिमबंगाल-721657 सेविकल्प-1 केतहत भारतीय मानक 6913:1973 के अनुसार "स्टैनलेस स्टील ट्यूब फॉर फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री" उत्पाद पर भा.मा.ब्यूरो के मानक चिह्न के प्रयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ।

भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट/इंटरनेट, केंद्रीय मुहर विभाग का परिपत्र एवं क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित विषय पाया गया -

1. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई भी बीआईएस लाइसेंस अस्तित्व में नहीं है ।
2. आंशिकपरीक्षणसुविधाकेवलईआरओएलमेंउपलब्धहैऔरकिसीअन्यबीआईएसलैब/ओएसएलमेंपरीक्षणकीसुविधानहींहै।

इसलिए, इस आवेदन को उक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम आवेदन के रूप में माना जा सकता है ।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखा कार्यालयों से निवेदन है कि उपरोक्त उत्पाद से संबंधित जानकारी मेल से / मेल के साथ यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उससे संबंधित या कोई अन्य सूचना जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो, उसे भेजने का कष्ट करें ।

(दीपक पात्रा)

वैज्ञानिक- सी, केकेबीओ

प्रमुख, केकेबीओ

उपमहानिदेशक (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय)

प्रमुख(सीएमडी-2)/प्रमुख(एलपीपीडी)/प्रमुख, क्षेत्रीयकार्यालय एवं प्रमुख, शाखा कार्यालय

प्रतिलिपि :

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

आईटीएसडी - इंटरनेट पर परिचालित करने हेतु

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Kolkata Branch Office**

Our Ref: KKBO/ IS 6913

Date:20.04.2020

Subject: All India First Application as per IS6913:1973

KKBO has received an application from M/s. Lal Baba Seamless Private Limited, Kashbera, Bardhanyaghta, Tentulberia JLN 146, 170 & 172, Debhog, West Bengal under Option-1 for grant of licence to use of BIS standard mark on the product “Stainless steel tubes for the food and beverage industry” as per IS 6913:1973.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above mentioned product.
2. Partial Testing facility only available at EROL and no other BIS Lab /OSL is having testing facility.

Therefore, this application may be considered to be All India First Application for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

-sd/-

Deepak Patra
Sc-C, KKBO

Head (KKBO)

DDG (ERO)

Head (CMD-2)/ Head (LPPD)/Head ROs/ Head BOs

CC:

DDG (Certification)

ITSD- for circulation on Intranet please.