

भारतीय मानक ब्यूरो

(लखनऊ शाखा कार्यालय)

हमारा संदर्भ : एलकेबीओ / ए -93000194


13.03.2018

एलकेबीओ ने कृषि वस्त्रादि-बूंद बूंद करके सिंचाई पद्धति के मेन्स एवं सबमेन्स में प्रयुक्त होने वाली उच्च घनत्व पालीइथाइलीन (एच.डी.पी.ई.) से निर्मित लैमिनेटेड बुनी ले फ्लैट ट्यूब-विशिष्ट, आई एस 16627: 2017 के अनुसार लाइसेंस के अनुदान के लिए एक आवेदन प्राप्त किया है।

इंटरनेट पर उपलब्ध स्थिति के अनुसार उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई लाइसेंस आपरेटिव नहीं है। एसटीआई और मुहरांकन शुल्क इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं। बीआईएस लैब और ओएसएल में से किसी भी पर परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है। आवेदन भारत में सबसे पहला समझा जा सकता है।

- सीएमडी से अनुरोध है कि वह मामले की प्रक्रिया के लिए एसटीआई एवं मार्किंग फीस और गुपिंग दिशानिर्देशों की उपलब्धता के लिए सूचित करे।
- एलपीपीडी से अनुरोध है कि उपर्युक्त उत्पाद के लिए परीक्षण सुविधाओं के साथ प्रयोगशालाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- बीओ और आरओ को अनुरोध है कि उनके साथ उपरोक्त आईएसएस एवं मार्किंग फीस और एसटीआई सहित कोई भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, यदि उपलब्ध हो तो ।


आई टी एस से अनुरोध है कि ये जानकारी इंटरनेट पर प्रकाशित की जाये।

शाखा प्रमुख लखनऊ 
14/3/18

डीडीजीएन

प्रमुख (सीएमडी-1, 2 एवं 3/एलपीपीडी/आर ओ/बीओ/लैब)

आईटीएसडी-इंटरनेट पर प्रकाशन हेतु


13/3/18
(अजय मौर्या)
वैज्ञानिक बी

Bureau of Indian Standards
(Lucknow Branch Office)

Our Ref: LKBO/A-93000194

13.03.2018


LKBO has received an Application for Grant of licence to use Standard Mark on **Agro Textiles-High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Lay Flat Tube for Use in Mains and Submains of Drip Irrigation System - Specification as per IS 16627:2017.**


As per status available on Intranet, no licence is operative for the product as on date. STI and marking fee are also not available on Intranet. Testing facility is also not available at any of the BIS Lab and OSL. The Application may be deemed to be First in India.

- CMD is requested to inform availability of STI/ marking fee and grouping guidelines if any, for processing the case.
- LPPD is requested to kindly provide the information regarding laboratories with testing facilities for the above mentioned product.

BOs and ROs are requested to provide any information available with them regarding above ISS including marking fee and STI.

ITS is requested to host the information pertaining to the above application on intranet. ~~Accordingly, the desired bilingual information of the application is attached to this mail for further action.~~


13/3/18
Ajay Maurya
Sc 'B'

Head, LKBO 
13/3/18

DDGN

Head (CMD – 1,2 and 3/ LPPD/RO's/BO's/LAB)

ITSD- With request to host on intranet