

Bureau of Indian Standards

Mumbai Branch Office-I

Our Ref: MUBO-I/IS 16993/A-77000527

Dated: 19/6/2019

MUBO-1 has received an application under Normal Procedure for Grant of Licence to use Standard Mark on the product 'MICROFINE ORDINARY PORTLAND CEMENT' as per IS 16993: 2018.


As per the information obtained from BIS website, circulars and HO/RO queries:

1. As on date, no BIS licence exists for the mentioned product.
2. As on date, no other BIS application is pending for the aforementioned product.
3. Marking Fee and STI are not available for the product.
4. No BIS, or BIS approved lab has testing facility as per IS 16993: 2018.

Therefore, this application may be considered to be All India First Application for the above product.

CMD-3, LPPD and all ROs & BOs are, therefore, requested to provide any information with respect to the above IS or any other information which may be useful to process the application.

ITSD is requested to host the information pertaining to the above application on intranet.


Abhishek Kumar 19/6/19

(Scientist-B, MUBO-I)

Sc-F & H (MUBO-I)

DDGW



H-(CMD-3)

H-(LPPD)

All RO's & BO's

Request to ITSD for circulation on intranet.

अ. सं. जी. सं. / DDGW.Y. No. 1108
दिनांक / DATE: 24.6.19


P. Kumar
21/6/2019

24.6.2019

भारतीय मानक ब्यूरो

मुंबई शाखा कार्यालय -1

संदर्भ: मु.शा.का.-1/आईएस16993:2018/आवेदन-77000527

दिनांक: १९ मई २०१९

मुंबई शाखा कार्यालय-1 को प्रमाणन मुहर लाइसेंस के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जो कि IS 16993: 2018 के अनुसार 'माइक्रो फ़ाइन साधारण पोर्टलैंड सीमेंट' पर मानक मार्क का उपयोग करने के लिए है।


भारतीय मानक ब्यूरो के वेबसाइट, परिपत्र और HO / RO प्रश्न से प्राप्त जानकारी के अनुसार:

1. उल्लेखित उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उपरोक्त उत्पाद के लिए कोई अन्य बीआईएस आवेदन लंबित नहीं है।
3. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क और एसटीआई उपलब्ध नहीं है।
4. कोई बीआईएस, या बीआईएस अनुमोदित प्रयोगशाला में आईएस 16993: 2018 के अनुसार परीक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस आवेदन को उपरोक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय पहला आवेदन माना जा सकता है।


सीएमडी -3, एलपीपीडी और सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की उपरोक्त भामा के संबंध में कोई अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो भेजने का कष्ट करे जो आवेदन को संसाधित करने के लिए उपयोगी हो सकता है।

ITSD से अनुरोध है कि उपरोक्त आवेदन से संबंधित जानकारी को इंटरनेट पर होस्ट करें।


अभिषेक कुमार 19/6/19

वैज्ञानिक-बी

वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख (मु. शा. का.-1)


21/6/19

उपमहानिदेशक(पश्चिम)

प्रमुख (सिएमडी 3)

प्रमुख (एलपीपीडी)

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय

1154
डी. डी. जी. बंगला / दिल्ली / भारत
दिनांक / DATE: 25-06-19