

**Bureau of Indian Standards**  
**भारतीय मानक ब्यूरो**  
**Northern Regional Office Laboratory**  
**उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला**  
**Mohali**  
**मोहाली**


Date: 19-10-2020

**Our Ref:** NROL/Mechanical

**Subject:** Status of non acceptance of sample at NROL. /NROL में नमूनों की गैर स्वीकृति कि स्थिति |

Due to accumulation of samples all BO.s are requested to not send sample for the following standards till further instructions. / नमूनों के जमाव के कारण , सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध किया जाता हैं कि वे अगले निर्देश तक निम्नलिखित मानकों के लिए नमूने न भेजे।

Sr. No/ क्रम संख्या	Name of Section/ अनुभाग का नाम	Period of non acceptance / गैर स्वीकृति की अवधि	ISS products आई एस एस /उत्पाद।
1	Mechanical	Till further instructions	All products/ISS

  
Officer In-Charge / प्रभारी  
(Mechanical)/ (यांत्रिकी)

Head (NROL)/ प्रमुख (एन आर ओ एल)

Head (LPPD)/ प्रमुख, एलपीपीडी

All ROs/BOs/Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III /

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षे. कार्यालय / शा.कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सीएमडी-1, II, III

Head, ITS, BIS HQs: With a request to upload the circular on BIS Intranet please.

प्रमुख, आई टी एस :कृपया संलग्न किये गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।