

**भारतीय मानक ब्यूरो**

**उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला**

हमारा सन्दर्भ/ एनआरओएल-रसायन

दिनांक: 16/07/2018

विषय: रसायन नमूनों की कमी

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के रासायन विभाग में नमूनों की कमी हो गई है अतः सभी से अनुरोध है कि सभी प्रकार के रासायनिक नमूनों को तुरंत भेजने की कृपा करें।

सुप्रिया सचदेवा  
वै. सी. एवं सर्व कार्य प्रभारी (रसायनिक)

वै. ई. एवं प्रमुख (प्रयोगशाला)

वै. एफ. एवं प्रमुख, एल. पी. पी. डी.

भारतीय मानक ब्यूरो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों एवं प्रयोगशालाएं

सीएमडी I, II, III

प्रमुख (आईटीएस): अनुरोध है कि कृपया इस परपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

**NORTHERN REGIONAL OFFICE LABORATORY**

**Our ref: NROL-**

**Chemical**

Date: 16/07/2018

Subject: Shortage of samples in Chemical Section

There is shortage of chemical samples at NROL. It is requested to please rush all types of chemical samples to NROL.

Supriya Sachdeva  
**Sc. C & OIC(Chem)**

H (NROL)

H (LPPD)

All BIS labs, ROs, BOs and CMD-I, II, III

H(ITSD): Requested to upload on intranet

List of ISS- Complete testing facility-Chemical/NROL

S.N.	IS NO.
1	210
2	269
3	274
4	398(2)
5	432(2)
6	455
7	651
8	710
9	915
10	1011
11	1061
12	1065
13	1239(2)
14	1489(1)
15	1489(2)
16	1551
17	1554(1)
18	1610
19	1879
20	2039(1)
21	2257
22	3450
23	3589
24	3601
25	3975
26	4148
27	4270
28	4687
29	4923
30	4990
31	6003
32	6006
33	8041
34	8042
35	9295
36	10025
37	15410