

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 9473

02 08 2019

विषय : Respiratory Protective Devices – Filter Half Masks To Protect Against Particles according to IS 9473:2002 का प्रॉडक्ट मानुयल –SIT सहित।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) **IS 9473:2002** का अनुमोदित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: “Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Guidelines→ Product Manual” के अंदर होस्ट कर दिया गया है।
- 3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजें। प्रॉडक्ट मानुयल में दिये SIT का 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए।

(आदित्य दास)
वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)
उपमहानिदेशक (प्रमाणन)
क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि: ITS - इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:9473

02 08 2019

Subject: Product Manual incorporating SIT for Respiratory Protective Devices – Filter Half Masks To Protect Against Particles according to IS 9473:2002

1. This has reference to the subject mentioned above.

The approved Product Manual for **IS 9473:2002** has been hosted on the BIS website under “Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Guidelines→ Product Manual”.

2. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all Licensees and Applicants within 7 days. The SIT which has been incorporated in the Product Manual shall be implemented within 30 days.

Aditya Das
Sc. C

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet

Copy to: ITS for hosting on Intranet