

भारतीय मानक ब्यूरो
(पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला)
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Eastern Regional Laboratory

हमारा संदर्भ/Our Ref: पू.क्षे.प्र./नमूना कक्ष/50

28.07.2020

विषय/ Subject: पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में रासायनिक नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति/Status of acceptance and non acceptance of Chemical samples in EROL.

पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की स्वीकृति और गैर स्वीकृति की स्थिति निम्नानुसार है/The status of acceptance and non acceptance of samples in EROL are as follows:

क्र. सं. Sl. No.	परीक्षण अनुभाग Testing Section	स्वीकृति/गैर स्वीकृति Acceptance/Non - Acceptance	भा.मा./ उत्पाद ISS / Products
01.	Chemical	Acceptance	PDW*, PNMW*, Steel and Cement Samples only.

- *On receipt of samples at EROL, available shelf life should be more than 60 days.*

Before sending samples, please check availability of Complete/Partial test facility & samples size on BIS Intranet. नमूने भेजने से पहले, कृपया बी आई एस इंटरनेट पर पूर्ण / आंशिक परीक्षण सुविधा और नमूनों के मात्रा की उपलब्धता की जांच करें।

कार्य प्रभारी (नमूना कक्ष) /OIC (Sample Cell)

सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/ प्रयोगशाला I/

All ROs/BOs/Labs

आईटीएस: संलग्न किये गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु।/

ITS- with a request to upload this circular on BIS Intranet.