

भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS
प क्षे का प्रयोगशाला / WRO LABORATORY
रासायनिक परीक्षण विभाग / Chemical Testing Section

विषय : प क्षे का प्रयोगशाला की स्थिति – रासायनिक विभाग

Subject : WROL Status – Chemical Section

Date : 05 - 04 - 2021

सूक्ष्मजीवविज्ञान लैब के चल रहे नवीनीकरण के कारण, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखा कार्यालय से अनुरोध है कि वे आगे के निर्देशों के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण के लिए नमूने न भेजें।

Due to ongoing renovation of microbiology lab, ROs & BOs are requested not to send samples for microbiological testing till further instructions.

[Handwritten Signature]
05/04/2021.

प्रभारी अधिकारी (रासायन अनुभाग)
Officer In-Charge (Chemical Section)

प्रमुख, पक्षिकाप्र
Head WROL

[Handwritten Signature]
05/04/2021

क्षेत्रीय कार्यालय/ शाखा कार्यालय /प्रयोगशाला

To all ROs/BOs/Labs

आईटी इस- इस परिपत्र को BIS इंटरनेट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
ITS- with a request to upload this circular on BIS Intranet