

**भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**प° क्षे° का° प्रयोगशाला / WROL**  
**रासायनिक परीक्षण विभाग /Chemical Testing Section**

**विषय : प° क्षे° का° प्रयोगशाला की स्टेटस रिपोर्ट**  
**Subject: WROL Status Report**

**11062019**

रासायनिक प्रयोगशाला में विशाल नमूनों के संग्रह के कारण **प° क्षे° का° प्रयोगशाला** सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षणों के निम्नलिखित नमूने **स्वीकार नहीं कर रहा है**

WROL is **not accepting** following samples for microbiological tests due to accumulation of huge samples in chemical section.

Testing Section	Product / IS No	Period of non-acceptance	Remarks
रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवशास्त्रीय CHEMICAL and Microbiological	Packaged Drinking Water as per IS 14543 and Packaged Natural Mineral Water as per IS 13428	आगे के सूचना तक Till further information	<b>Accumulation of samples</b>

WROL is accepting samples for FOLLOWING ISS. PLEASE RUSH THE SAMPLES

**प° क्षे° का° प्रयोगशाला निम्नलिखित आईएसएस के लिए नमूने स्वीकार कर रहा है। कृपया नमूने शीघ्र भेजे।**

Sample description	IS no	Period of acceptance	Remark
<b>स्टील एव मिश्र धातु</b> Steel and steel alloys	IS 277,278, 398 (part 2 and 5) 279, 280, 432, 1079,1161, 1239, 1554, 1785, 1786, 2002,2062, 2141, 2830, 2831, 3502,3589, 3601,3975, 4270,4923,4947, 6003, 6006, 6240,9295, 10748, 11513, 14268, 15490, 16014	तत्काल IMMEDIATELY	अल्युमिनियम, नाइट्रोजन सामग्री और माइक्रोअलॉयिंग तत्वों को छोड़कर Except Aluminium, nitrogen content and microalloying elements (Testing facility for C,S, P, Mn, and Si is available)  शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES
यूपीवीसी पाइप Unplasticized PVC Pipes	IS 4985 , S 14735	तत्काल IMMEDIATELY	शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES
सीमेंट Cement	IS 269,1489 (part 1 and 2), 8042	तत्काल IMMEDIATELY	शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES
रसायन Chemicals	IS 4447, 4448, 1065, 2124	तत्काल IMMEDIATELY	शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES
Glass feeding bottles	IS 5168	तत्काल IMMEDIATELY	शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES

Container for PDW and PNMW	IS 15410	तत्काल IMMEDIATELY	शीघ्र भेजे RUSH THE SAMPLES
----------------------------	----------	-----------------------	-----------------------------

नोट: 1 उत्पाद, जिनके लिए केवल प क्षे का प्रयोगशाला में परीक्षण सुविधा उपलब्ध है, उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, नमूने स्वीकार किए जाते रहेंगे।

**Note: 1. The Indian standards, for which testing facility is available in WROL only, will be continued to be accepted, irrespective of status indicated above**

2 विभिन्न घटकों का परीक्षण करने वाले उत्पाद, प्रत्येक ऐसे घटक के नमूने के साथ-साथ एक अलग परीक्षण अनुरोध के साथ परीक्षण को तेज करने के लिए भेजा जाए।

**2. Products having different components to be tested, samples of each such component along with a separate test request shall be sent to expedite the testing**

सर्वकार्य प्रभारी) (रासायनिक परीक्षण विभाग)  
OIC (Chemical).

**विभाग प्रमुख, प° क्षे° का° प्रयोगशाला**

**Head (WROL)**

**प्रमुख (आइ टी एस डी)/-** बीआईएस इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध

**Head (ITSD)**

**Request to upload on BIS intranet**