

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS



(पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, कोलकाता)
(Eastern Regional Office Laboratory, Kolkata)

हमारा संदर्भ: पू.क्षे.का.प्र./प्रशासन-2

28 अप्रैल 2021

विषय: भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में कोविड -19 से संक्रमित व्यक्ति के संबंध में सूचना

भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला में नीचे वर्णित अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं:

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग	कार्यालय में अंतिम उपस्थिति
1.	श्री सुब्रता मुखार्जी	वैज्ञानिक - "डी"	प्रभारी क्यू.ए.	23.04.2021


2. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला के सभी कर्मिकों को सलाह दी जाती है कि सुरक्षात्मक उपायों के अनुपालनार्थ यदि वे उपरोक्त वर्णित अधिकारी के संपर्क में आए हों तो वे भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा परिचालित कोविड -19 के फैलाव को रोकने संबंधी कार्यालय ज्ञापन संख्या 1101/09/2014-स्थापना. ए. III, दिनांक 05.06.2020 का अनुपालन करें।

चन्दन कुमार
28/04/2021

(चन्दन कुमार)
अनुभाग अधिकारी

संदर्भ : पू.क्षे.का.प्र./प्रशासन -2

भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, कोलकाता के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को बीआईएस इंटरनेट के माध्यम से सूचनार्थ परिचालित ।



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS



(पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, कोलकाता)
(Eastern Regional Office Laboratory, Kolkata)

हमारा संदर्भ: पू.क्षे.का.प्र./प्रशासन-2


28 अप्रैल 2021

Subject: Intimation regarding COVID-19 patient in BIS, EASTERN REGIONAL OFFICE LABORATORY, KOLKATA- Reg

The following Officers have been found COVID-19 positive as detailed below:

Sl. No.	Name of the Officers	Designation	Department	Last presentation in Office
1.	Shri Subrata Mukherjee	Scientist "D"	OIC, QA	23.04.2021

2. All officials of the Laboratory are advised to take preventive measures, if they came in contact of above said Officers and are advised to strictly follow the instructions of Ministry of Health and Family welfare Circulated by the DoPT vide OM No. 11013/09/2014-Estt.A.III dated 05.06.2020 to prevent spread of COVID-19


(Chandan Kumar)
Section Officer

Our Ref: EROL/Admin-2

Circulated to: All employees of BIS, EROL, Kolkata for information through BIS Intranet.