BUREAU OF INDIAN STANDARDS GHAZIABAD BRANCH OFFICE

Our Ref: GZBO/IS 17334:2019 28 MAY 2021

Subject: All India First Application as per IS 17334:2019

GZBO has received an application under Simplified Procedure for grant of licence to use BIS Standard Mark as per IS 17334:2019 "Surgical gowns and drapes - specification".

As per the information obtained from BIS website, circulars of CMD's to ROs/BOs, the following are observed:

- 1. No BIS licence exists for the above mentioned product.
- 2. No other BIS application is pending for the above-mentioned product
- 3. Marking Fee, SIT, Product manual and Grouping guidelines are not available for the product.
- 4. Two outside Recognized laboratories are available.

Therefore, this application may be considered as All India First Application for the above mentioned product.

CMD-2 is requested to provide us with relevant grouping guidelines, SIT, Marking fee, and Product manual if any prevailing for this product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by return mail/e-mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process the application.

Vishal Kumar Scientist-B

Head (GZBO)

DDGC/DDG (Cert)/Head (CMD-2)/All ROs/ BOs

ITSD- with request for circulation on Intranet.

भारतीय मानक ब्यूरो गाजियाबाद शाखा कार्यालय

हमारा संदर्भ: GZBO/IS 17334:2019 28 मई 2021

विषय: आईएस 17334: 2019 के अन्सार अखिल भारतीय प्रथम आवेदन

GZBO को IS 17334: 2019 "सर्जिकल गाउन और ड्रेप्स - विनिर्देश" के अनुसार BIS मानक चिहन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएमडी के आरओ/बीओ को परिपन्न, निम्नलिखित देखे गए हैं:

- 1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
- 2. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई अन्य बीआईएस आवेदन लंबित नहीं है
- 3. उत्पाद के लिए अंकन श्ल्क, एसआईटी, उत्पाद मैन्अल और समूहीकरण दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं।
- 4. दो बाहरी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं।

इसलिए, इस आवेदन को उपर्युक्त उत्पाद के लिए अखिल भारतीय प्रथम आवेदन माना जा सकता है।

CMD-2 से अनुरोध है कि यदि इस उत्पाद के लिए कोई प्रचलित है तो हमें प्रासंगिक समूह दिशानिर्देश, SIT, अंकन श्ल्क और उत्पाद नियमावली प्रदान करें।

सभी आरओ और बीओ से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उत्पाद के संबंध में रिटर्न मेल / ई-मेल द्वारा अपने अंत में लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में जानकारी भेजें जो आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

विशाल कुमार

वैज्ञानिक-बी

प्रम्ख(जेडबीओ)

डीडीजीसी/डीडीजी (प्रमाणपत्र)/प्रमुख (सीएमडी-2)/सभी आरओ/बीओ

ITSD- इंट्रानेट पर संचलन के अनुरोध के साथ