

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16:16289

19 05 2020

विषय: आई एस 16289:2014 Medical Textiles - Surgical Face Masks- का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल

1) यह उपरोक्त व कें.मु.वि-2 के द्वारा 19.05.2020 की इस उत्पाद के लिए जारी किए गए उत्पाद विशिष्ट दिशा निर्देशों के संदर्भ में है।

2) IS 16289:2014 का संशोधित अनुमोदित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वैबसाइट पर: "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines → Product Manual" के अंदरहोस्ट कर दिया गया है।

3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें संशोधित SIT भी संयुक्त है , को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजें। प्रॉडक्ट मानुयल में दिये SIT का मौजूदा अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा 30 दिनों के भीतर अनुपालन किया जाना चाहिए।

(आदित्य दास)
वैज्ञानिक-डी

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक(प्रमाणन)

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि: ITS - इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/G-73/16:16289

19 05 2020

Subject: Revised Product Manual for Medical Textiles - Surgical Face Masks - according to IS 16289:2014

1. This has reference to the subject mentioned above and product specific guidelines issued on 19.05.2020 by CMD-2 regarding this product.
2. The approved modified Product Manual for IS 16289:2014 has been hosted on the BIS website under "Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines → Product Manual".
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all Licensees and Applicants within 7 days. The SIT which has been incorporated in the Product Manual shall be implemented by existing licensees within 30 days.

(Aditya Das)
Scientist-D

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet

Copy to: ITS for hosting on Intranet