

Analysenbericht

Auftragsnummer: 24P00502 (Vertraulich)



Hr.Dr. Markus Wahl

2024-06-19

G-ENF/RQ - J 660

Auftragskoordinator:
Fr. Frank
ENT/QC - J534
Tel.41791

Seite 1 von 2

1	L-Menthol, Charge 00068077L0, 24C06828	
	PA&ORG	Erfolgt °
	spez. Drehwert bei 25°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 25°C in Methanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Methanol.....	-49 °
2	L-Menthol, Charge 00068177L0, 24C06965	
	spez. Drehwert bei 25°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 25°C in Methanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Methanol.....	-49 °
3	L-Menthol, Charge 00068277L0, 24C07099	
	spez. Drehwert bei 25°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Ethanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 25°C in Methanol.....	-50 °
	spez. Drehwert bei 21°C in Methanol.....	-49 °

Elektronisch unterschrieben von Hr. Jan Yves Dirk Wolfgang am 6/19/2024 (eU-ID: 3237328)

Eingangsdatum des Auftrags: 2024-06-18
 Aussteller des Auftrags: Hr. Dr. Markus Wahl
 G-ENF/RQ - J 660
 Kosten des Auftrags: 660.00 EUR
 Kontierung: 677079