



गुवाहाटी प्रयोगशाला
(GUWAHATI LABORATORY)



हमारा संदर्भ/ जी बी ओ एल/ नमना (GBOL/Sample)

12/10/2018

विषय /Subject: गुवाहाटी प्रयोगशाला में नमूनों की भारी कमी/Acute Shortage of samples at GBOL

गुवाहाटी प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नमूनों की भारी कमी है। अतः आप सभी शाखा/प्रयोगशाला से अनुरोध है की निम्नलिखित मानकों/उत्पादों के नमूने परीक्षण हेतु तुरंत गुवाहाटी प्रयोगशाला में भेजें।
There is acute shortage of samples for testing at GBOL. All BOs/Labs are requested to rush the samples of following ISs/Products to GBOL.

क्रम संख्या/ Sl. No.	उत्पाद/मानक Products/ISs
1.	Containers for Packaged Drinking water (IS 15410)
2.	Steel Products a) HSDS Bar IS 1786 b) Galvanized Steel Sheets IS277 c) Hot Rolled Medium and High Tensile Structural Steel IS 2062
3.	Wood Products a) Block board plywood IS1659 b) Plywood for general purpose IS 303 c) Plywood for concrete shuttering work IS 4990 d) Marine Plywood IS 710 e) Veneered Decorative Plywood IS 1328
4.	Asbestos Products a) Corrugated and Semi-corrugated Asbestos Cement Sheets IS 459 b) Asbestos Cement Building Board IS2098 c) Asbestos Cement Building Pipes & Pipe Fittings IS1626

कृपया ध्यान दें/ Please note:

नमूने भेजने से पहले, परीक्षण की सुविधा पूरी/आंशिक उपलब्धता और नमूनों की मात्रा के बारे में बीआईएस इंटरनेट पर देखें।
Before sending samples, please check availability of Complete/Partial test facility & samples size on BIS Intranet.

(वी के गौरव / V K GAURAW)

प्र० अ०(नमूना सेल)/OIC (Sample Cell)

प्रमख (गुवाहाटी प्रयोगशाला)/Head(GBOL)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशाला/All ROs/BOs/Labs

प्रतिलिपि/Copy: प्रमख(एलपीपीडी)/Head (LPPD)

प्रमख(आईटीएस)/Head (ITS): इंटरनेट पर अपलोड करने के हेतु /for hosting on BIS intranet