

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

SROL, CHENNAI


Our Ref: SROL/Microbiology


16.09.2020

Subject: Requirement of samples for testing

Following sample may be rushed to SROL for testing

S.No.	IS No.	Product	Type/Size	Type of test
1.	14543 : 2004	PDW	All(Minimum shelf life 25 days after reaching lab)	Microbiological
2.	13428:2005	PNMW	All(Minimum shelf life 25 days after reaching lab)	Microbiological
3.	13334:2014(Part 1&2), Milk powder(IS 1165)	Skimmed Milk Powder, Miik Powder	All(Minimum shelf life 25 days after reaching lab)	Microbiological
4	13422:1992	Disposable Sterile Gloves	All	Microbiological


OIC(Microbiology) 16-09-20

Head, SROL 
16/09/2020

Head, LPPD

All ROs/BOs/Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

Head, ITS, BIS HQs: with a request to upload the circular on BIS intranet please.

भारतीय मानक ब्यूरो
दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला कार्यालय
चेन्नई


हमारा संदर्भ: दक्षेप्रयोका/ माइक्रोबायोलॉजी


16.09.2020

विषय: परीक्षण हेतु नमूने की आवश्यकता

निम्नलिखित नमूने दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला कार्यालय में परीक्षण हेतु भेजे जाएँ ।

क्रम सं	आईएस सं	उत्पाद	परीक्षण	टाइप/आकार
1.	14543 : 2004	पीडीडबल्यू	माइक्रोबायोलॉजी	सभी (न्यूनतम शेल्फ जीवन प्रयोगशाला पहुंचने के 25 दिन बाद)
2.	13428 :2005	पीएनएमडबल्यू	माइक्रोबायोलॉजी	सभी (न्यूनतम शेल्फ जीवन प्रयोगशाला पहुंचने के 25 दिन बाद)
3	13334:2014(Part 1&2), Milk powder(IS 1165)	स्किम्ड मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर	माइक्रोबायोलॉजी	सभी (न्यूनतम शेल्फ जीवन प्रयोगशाला पहुंचने के 25 दिन बाद)
4	13422:1992	डिस्पोजेबल कीटाणुरहित दस्ताने	माइक्रोबायोलॉजी	सभी


प्रभारी अधिकारी (माइक्रोबायोलॉजी)

प्रमुख, दक्षिण क्षेत्रीय प्रयोगशाला कार्यालय 
प्रमुख, एल पी पी डी
16/09/2020

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएं/ सी एम डी - I , II , III

प्रमुख, आई टी एस : कृपया संलग्न परिपत्र को भा मा ब्यूरो इंटरनेट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध ।