

केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-2/जी-73/16: 13487

03 02 2020

विषय : Irrigation Equipment-Emitters as per IS 13487 : 1992 का संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल –SIT सहित।

- 1) यह उपरोक्त के संदर्भ में है।
- 2) IS 13487:1992 का अनुमोवदत संशोधित प्रॉडक्ट मानुयल BIS वेबसाइट पर: “Conformity Assessment → Product Certification → Product Specific Guidelines →Product Manual” के अंदर होस्ट कर दिया गया है। प्रॉडक्ट मानुयल का संशोधन SIT के खंड 6 में एक टंकण त्रुटि उपयुक्त को सही करने के लिये लिया गया है।
- 3) सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है कि यह प्रॉडक्ट मानुयल जिसमें SIT भी संयुक्त है, को अनुज्ञप्तिधारकों व आवेदकों को 7 दिन के भीतर भेजे।

(अदाने खासी)

वैजा. सी. (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख (कें.मु.वि.-2)

उपमहानिदेशक (प्रमाणन)

क्षेत्रीय /शाखा कार्यालयों को इंटरनेट माध्यम से परिचालित

प्रतिलिपि: आई टी एस, इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16: 13487

03 02 2020

Subject: Revised Product Manual for Irrigation Equipment-Emitters as per IS 13487 : 1992

1. This has reference to the subject mentioned above.
2. The approved revised Product Manual for IS 13487 : 1992 has been hosted on the BIS website under “Conformity Assessment → Product Certification →Product Specific Guidelines→ Product Manual”. The product manual has been revised to rectify a typographical error in clause 6 of the SIT.
3. BOs are advised to send this Product Manual which incorporates SIT to all Licensees and Applicants within 7 days.

Adane Khraasi

Sc. C (CMD-2)

Head (CMD 2)

DDG (Certification)

Circulated to: All ROs/BOs through BIS intranet

Copy to: ITS for hosting on Intranet